NAPOLI STANDARD

Ombrellone robusto e pratico a palo centrale in alluminio verniciato a polveri epossidiche colore grigio antracite. Particolarmente apprezzato da molti anni per la robustezza e compatibilità con qualsiasi ambiente e utilizzo. Palo Diam. 50 mm.

EN

Strong and handy parasol with central pole epoxy coated color anthracite grey. Particularly appreciated for many years for its robustness and compatibility with any environment and use. Pole Diam. 50 mm.

SCOLARO PARASOL

DE

Starker und handlicher Sonnenschirm mit Mittelmast. Farbe Anthrazitgrau pulverbeschichtet . Seit vielen Jahren besonders geschätzt für seine Stabilitaet und vielfache Verwendungszwecke. Mastdurchmesser 50 mm.

FR

Parasol robuste et pratique avec mat central vernis couleur gris anthracite. Particulièrement apprécié depuis de nombreuses années pour sa robustesse et sa compatibilité avec tous les environnements et toutes les utilisations. Mat diam. 50 mm.

ES

Parasol robusto y práctico de palo central de aluminio pintado con polvo epoxi de color gris antracita. Particularmente apreciado desde hace años por la robustez y compatibilidad con cualquier ambiente y uso. Palo de 50 mm ø.

NL

Sterke en praktische parasol met middenmast. Gepoedercoat in antracietgrijs. Sinds jaar en dag is dit model populair dankzij de goede stabiliteit. Geschikt voor iedere omgeving, dus ook voor de horeca. Doorsnede mast 50 mm.

350

300x300

200x300 | 300x400

IT

Telaio in alluminio verniciato a polveri colore antracite. Viteria in acciaio inox e componenti in nylon colore nero.

EN

Frame: aluminium powder coated anthracite grey. Stainless steel screws and components in black nylon.

DE

Gestell: Pulverbeschichtetes Aluminium Farbe Anthrazitgrau. Edelstahlschrauben und Zubehoer aus Nylon. Farbe schwarz.

FR

Armature: Aluminium vernis couleur gris anthracite. Visserie en inox et composants en nylon noir.

ES

Polvo de aluminio recubierto marco de antracita. Accesorios de nylon. Tornillo de aciere inox y componentes de nylon negro.

NL

Mast en baleinen: aluminium, antracietgrijs geëpoxeerd. Schroeven van RVS, overige bewegende delen zijn van nylon.

CHARACTERISTICS

		KG	M³			
3,5 **C3500 NAS**		15	0,10	50	8	18x30
3,0 x 3,0 **C3030 NAS**		15	0,11	50	8	18x30
2,0 x 3,0 **C2030 NAS**		14	0,14	50	6	18x30
3,0 x 4,0 **C3040 NAS**		18	0,12	50	8	18x30

FINISHING

- Camino antivento
  Wind cap
- Stecca con sistema “easy change”
  Ribs with “easy change” system
- Doppia Carrucola
  Double pulley
- Alu Dark
- Alu Dark

OPTIONAL

		BASES p. 210					BALLAST p. 218	GROUND FIXING p. 219	
3,5 **C3500 NAS**	◆	BF6565D BF6666D	BC55MA4 BC80MA4	BC151GRA4	/	/	/	BTC +BTT55	CP3030ZS +BTT55
3,0 x 3,0 **C3030 NAS**	◆	BF6565D BF6666D	BC55MA4 BC80MA4	BC151GRA4	BQ8080DS	BUD8080DS	◆	BTC +BTT55	CP3030ZS +BTT55
2,0 x 3,0 **C2030 NAS**	◆	BF6565D BF6666D	BC55MA4 BC80MA4	BC151GRA4	/	/	/	BTC +BTT55	CP3030ZS +BTT55
3,0 x 4,0 **C3040 NAS**	◆	BF6565D BF6666D	BC55MA4 BC80MA4	/	BQ8080DS	BUD8080DS	◆	BTC +BTT55	CP3030ZS +BTT55

COLOUR RANGE - p.228

ACRILYC 350GR

Con Volante / *with Volant*

A1S — C3030 NAS, C2030 NAS, C3040 NAS

T2S T3S — C3030 NAS, C3040 NAS

Senza Volant / *without Volant*

A1N — ALL OPTIONS

T2N T3N — C3500 NAS

T6N T7N — C3500 NAS, C3030 NAS, C3040 NAS

T8N T9N S1N

VERIFICA LA STABILITÀ - p.220

Check stability - Vérifiez la stabilité - Stabilität prüfen - Compruebe la estabilidad - Controleer de stabiliteit

RIMINI STANDARD

Ombrellone robusto e pratico a palo centrale
in alluminio verniciato a polveri epossidiche colore Starwhite.
Compatibile con qualsiasi ambiente e utilizzo.
Palo Diam. 50 mm.

EN

Strong and handy parasol with central pole
in aluminum epoxy coated color Starwhite.
Suitable for any environment and use.
Pole Diam. 50 mm.



350

300x300

300x400

DE

Starker und handlicher Sonnenschirm mit Mittelmast, pulverbeschichtet Farbe Starwhite. Geeignet fuer alle Umgebungen und Verwendungszwecke. Mastdurchm. 50 mm.

FR

Parasol robuste et pratique avec mat central vernis couleur Starwhite. Compatibilité avec tous les environnements et toutes les utilisations. Mat diam. 50 mm.

ES

Parasol robusto y práctico con palo central de aluminio pintado con polvo epoxi de color Starwhite. Compatible con cualquier ambiente y uso. Palo de 50 mm ø.

NL

Sterke en handzame parasol met middenmast, gepoedercoat in de kleur Starwhite. Geschikt voor iedere omgeving en algemeen gebruik. Diameter mast 50 mm.



IT

Telaio in alluminio verniciato a polveri colore Starwhite. Viteria in inox e componenti in nylon colore bianco.

EN

Aluminium frame epoxy coated color Starwhite. Stainless steel Screws and components in nylon color white.

DE

Aluminiumgestell pulverbeschichtet Starwhite. Schrauben aus Edelstahl und Zubehoer aus Nylon Farbe weiss.

FR

Armature en aluminium vernis couleur Starwhite. Visserie en inox composants en nylon blanc.

ES

Estructura de aluminio pintado con polvo epoxi color Starwhite. Tornillería en Inox y componentes en Nylon color blanco.

NL

Gepoedercoat aluminium frame in de kleur Starwhite. Schroeven van RVS en onderdelen van nylon in de kleur wit.

CHARACTERISTICS

		KG	M³			
3,5 **C3500 RIS**		14	0,10	50	8	18x30
3,0 x 3,0 **C3030 RIS**		19	0,11	50	8	18x30
3,0 x 4,0 **C3040 RIS**		22	0,12	50	8	18x30

OPTIONAL

		BASES p. 210				BALLAST p. 218	GROUND FIXING p. 219	
3,5 **C3500 RIS**	◆	BF6565W BF6666W	BC55MA4 BC80MA4	BC151GRA4	/	/	/	BTC +BTT55	CP3030ZS +BTT55
3,0 x 3,0 **C3030 RIS**	◆	BF6565W BF6666W	BC55MA4 BC80MA4	BC151GRA4	BQ8080ZS	BUD8080BS	◆	BTC +BTT55	CP3030ZS +BTT55
3,0 x 4,0 **C3040 RIS**	◆	BF6565W BF6666W	BC55MA4 BC80MA4	/	BQ8080ZS	BUD8080BS	◆	BTC +BTT55	CP3030ZS +BTT55

COLOUR RANGE - p.228

ACRILYC 350GR

Con Volante / *with Volant*

A1S — C3030 RIS, C3040 RIS

T2S T3S — C3030 RIS, C3040 RIS

Senza Volant / *without Volant*

A1N — ALL OPTIONS

T2N T3N — C3500 RIS

T6N T7N — C3500 RIS, C3030 RIS, C3040 RIS

T8N T9N S1N

VERIFICA LA STABILITÀ - p.220

Check stability - Vérifiez la stabilité - Stabilität prüfen - Compruebe la estabilidad - Controleer de stabiliteit