Malmö

396

PEDRALI


100% MADE IN ITALY

DESIGN
CMP Design



mm - in







mc 0,295
ft³ 10.4


kg 6,8
lb 14,9


Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo


C83



C84



C88



C85


C86


C87



C89


C100



C101

- **FLAME RESISTANCE** / RESISTENZA AL FUOCO
  EN 1021 – 1/2
  EN 1021-1
  ÖNORM A3800-1
  US CA TB 117-2013

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



C110 C111 C112 C113 C114 C115 C116




C117 C118 C119 C120 C121 C122


- **COLLECTION** / COLLEZIONE
  svensson - SEMI

- **FLAME RESISTANCE** / RESISTENZA AL FUOCO
  BS 5852 Crib 5
  EN 1021 – 1/2
  IMO FTP Code 2010: Part 8
  UNI 9175 Classe 1 IM
  US CA TB 117-2013

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



C210 C211 C212 C213 C214 C215 C216



C217


- **COLLECTION** / COLLEZIONE
  kvadrat - RELATE
  DESIGNER Patricia Urquiola

- **FLAME RESISTANCE** / RESISTENZA AL FUOCO
  AS/NZS 3837 Class 2
  ASTM E84 Class B Adhered
  ASTM E84 Class A Unadhered
  BS 5852 Crib 5 with treatment
  BS 5852 Part 1 with treatment
  BS 5867 Part 2 type B
  DIN 4102 B1
  EN 1021 – 1/2
  EN 13501-1, B-s1, d0
  GB 8624 B1
  FAR 25.853
  IMO FTP Code 2010: Part 8
  IMO FTP Code 2010: Part 5
  NF D60-013
  NF P92 507 M1
  NFPA 701
  ÖNORM B1/Q1
  CAN ULC S102 S109
  SN 198 898 5.2
  UNI 9177 Classe 1
  UNI 9175 Classe 1 IM
  US CA TB 117-2013

Fire retardant simil leather / Finta pelle ignifuga




C18 C11 C12 C13 C15 C10 C17



C14 C21 C20 C22

- **FLAME RESISTANCE** / RESISTENZA AL FUOCO
  DIN 4102-1 B2
  BS 5852 Crib 5
  EN 1021 – 1/2
  EN 13501-1, C-s3, d0
  FAR 25.853 App F Part 1
  IMO res. A.652
  NF D60-013 AM18
  NF P92 507 M1
  NY/NJ - Port Authority
  UFAC Fabric Class 1
  German fire standard B1
  (except C12 and C22)
  US CA TB 133
  US CA TB 117-2013

Fire retardant simil leather / Finta pelle ignifuga




C130 C131 C132 C133 C134 C135 C136





C137 C138 C139 C140 C141


- **FLAME RESISTANCE** / RESISTENZA AL FUOCO
  BS 5852 Part 1
  EN 1021 – 1/2
  UNI 9175 Classe 1 IM
  US CA TB 117-2013


Fire retardant simil leather / Finta pelle ignifuga


C60


C61


C62



C63


C64


C90


C94


C95


C92



C91


C93


- **FLAME RESISTANCE** / RESISTENZA AL FUOCO
  BS 5852 Part 1
  EN 1021 – 1/2
  IMO res. A.652 (16)
  UNI 9175 Classe 1 IM
  US CA TB 117-2013


Category D


Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo


D40


D41


D42



D43


D44

- **FLAME RESISTANCE** /
  RESISTENZA AL FUOCO
  ASTM E84 Class 2
  EN 1021 – 1/2
  BS 5852 Part 1 0, 1
  NF D60-013
  UNI 9175 Classe 1 IM
  US CA TB 117-2013

Fabric / Tessuto


D120


D121


D122


D123

- **FLAME RESISTANCE** / RESISTENZA AL FUOCO
  BS 5852 Part 1
  US CA TB 117-2013

Category G

Fire retardant wool / Lana ignifuga




G21

- **COLLECTION** / COLLEZIONE
  kvadrat - DIVINA MELANGE
  DESIGNER Finn Sködt

- **FLAME RESISTANCE** / RESISTENZA AL FUOCO
  AS/NZS 1530.3
  ASTM E84 Class A Adhered
  ASTM E84 Class A Unadhered with treatment
  ASTM E84 Class B Unadhered
  BS 5852 Part 1
  BS 5852 Crib 5 with treatment
  BS 5867 Part 2 type B
  EN 1021 – 1/2
  EN 13501, B-s2, d0, with treatment
  IMO FTP Code 2010: Part 8
  NF D60-013
  NFPA 260
  NFPA 701 with treatment
  ÖNORM B1/Q1
  JIS L 1091 A-1 D
  CAN ULC S109 with treatment
  SN 198 898 5.3 with treatment
  UNI 9175 Classe 1 IM
  US CA TB 117-2013

Fire retardant wool / Lana ignifuga



G110




G114


- **COLLECTION** / COLLEZIONE
  kvadrat - DIVINA MD
  DESIGNER Finn Sködt


- **FLAME RESISTANCE** / RESISTENZA AL FUOCO
  AS/NZS 1530.3
  ASTM E84 Class A Adhered
  ASTM E84 Class A Unadhered with treatment
  ASTM E84 Class B Unadhered
  BS 5852 Part 1
  BS 5852 Crib 5 with treatment
  BS 5867 Part 2 type B
  EN 1021 – 1/2
  EN 13501, B-s2, d0, with treatment
  IMO FTP Code 2010: Part 8
  NF D60-013
  NFPA 260
  NFPA 701 with treatment
  ÖNORM B1/Q1
  JIS L 1091 A-1 D
  CAN ULC S109 with treatment
  SN 198 898 5.3 with treatment
  UNI 9175 Classe 1 IM
  US CA TB 117-2013


Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



G59



G66



G63


G67



G69



G62



G68



G64



G65



G190



G191



G192


G193



G194



G195



G196


G197


G71


G70


G75



G73



G78


- **COLLECTION** / COLLEZIONE
  kvadrat
  STEELCUT TRIO
  G59÷G69; G190÷G197
  STEELCUT
  G70÷G78
  DESIGNER Dijkmeijer & Ridolfo

- **FLAME RESISTANCE** / RESISTENZA AL FUOCO
  AS/NZS 1530.3
  AS/NZS 3837 Class 2
  ASTM E84 Class B Adhered
  ASTM E84 Class B Unadhered (excluding/escluso G70÷78)
  BS 5852 Part 1
  BS 5852 Crib 5 with treatment
  EN 1021 – 1/2
  IMO FTP Code 2010: Part 8
  NF D60-013
  NFPA 260
  ÖNORM B1/Q1
  SN 198 898 5.3 with treatment
  UNI 9175 Classe 1 IM
  US CA TB 117-2013
  for G70÷78:
  ASTM E84 Class A Unadhered
  EN 13501, B-s2, d1, with treatment

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo


G100


G101


G102

- COLLECTION / COLLEZIONE
  kvadrat - BASEL
  DESIGNER Herzog & de Meuron

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
  AS/NZS 3837 Class 2
  BS 5852 Part 1
  BS 5852 Crib 5 with treatment
  EN 1021 – 1/2
  IMO FTP Code 2010: Part 8
  NFPA 260
  NF D60-013
  ÖNORM B1/Q1
  SN 198 898 5.3 with treatment
  UNI 9175 Classe 1 IM
  US CA TB 117-2013

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo


G120


G121



G122

- COLLECTION / COLLEZIONE
  kvadrat - MOLLY
  DESIGNER Åsa Pärson

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
  AS/NZS 3837 Class 2
  ASTM E84 Class A Adhered
  ASTM E84 Class B Unadhered
  BS 5852 Part 1
  BS 5852 Crib 5 with treatment
  EN 1021 – 1/2
  IMO FTP Code 2010: Part 8
  NFPA 260
  NF D60-013
  ÖNORM B1/Q1
  SN 198 898 5.3 with treatment
  UNI 9175 Classe 1 IM
  US CA TB 117-2013

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo


G130



G131


G132


G133

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
  BS 5852 Part 1
  BS 5852 Crib 5
  DIN 4102-1 B2
  EN 1021 – 1/2
  EN 13501-1
  FAR 25.853 (12 sec. vertical)
  IMO: 2014/90/EU (MED)
  UNI 9175 Classe 1 IM
  US CA TB 117-2013

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo




G140 G141 G142 G143 G144 G145 G146

- COLLECTION / COLLEZIONE
  kvadrat - RE-WOOL
  DESIGNER Margrethe Odgaard

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
  AS/NZS 1530.3
  AS/NZS 3837 Class 2
  BS 5852 Part 1
  BS 5852 Crib 5 with treatment
  EN 1021 – 1/2
  EN 13501, B-s2, d0, with treatment
  IMO FTP Code 2010: Part 8
  NF D60-013
  SN 198 898 5.3 with treatment
  ÖNORM B1/Q1
  UNI 9175 Classe 1 IM
  US CA TB 117-2013

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo




G150 G151 G152 G153 G154 G155 G156


- COLLECTION / COLLEZIONE
  svensson - BALANCE

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
  BS 5852 Crib 5
  EN 1021 – 1/2
  IMO FTP Code 2010: Part 8
  UNI 9175 Classe 1 IM
  US CA TB 117-2013

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo




G170 G171 G172 G173 G174 G175 G176



G210 G211 G212 G213

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
  BS 5852 Part 1
  BS 5852 Crib 5 with treatment
  DIN 4102-1 B2 with treatment
  EN 13501-1 with treatment
  EN 1021 – 1/2
  FAR 25.853 (12 sec. vertical) with treatment
  IMO: 2014/90/EU (MED)
  UNI 9175 Classe 1 IM
  US CA TB 117-2013

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo




G200 G201 G202 G203 G204 G205 G206

- COLLECTION / COLLEZIONE
  kvadrat - JAALI
  DESIGNER Doshi Levien

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
  AS/NZS 1530.3
  AS/NZS 3837 Class 2
  BS 5852 Part 1
  BS 5852 Crib 5 with treatment
  EN 1021 – 1/2
  IMO FTP Code 2010: Part 8
  NF D60-013
  SN 198 898 5.3 with treatment
  UNI 9175 Classe 1 IM
  US CA TB 117-2013

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



G220 G221 G222 G223 G224 G225

- COLLECTION / COLLEZIONE
  kvadrat - SAHCO
  MOSS
  DESIGNER Vincent Van Duysen

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
  AS/NZS 3837 Class 2
  BS 5852 Part 1
  BS 5852 Crib 5 with treatment
  EN 1021 – 1/2
  IMO FTP Code 2010: Part 8
  US CA TB 117-2013

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



G240 G241 G242 G243 G244

- COLLECTION / COLLEZIONE
  kvadrat - SAHCO
  SAFIRE

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
  AS/NZS 3837 Class 2
  BS 5852 Part 1
  BS 5852 Crib 5 with treatment
  EN 1021-1/2
  IMO FTP Code 2010: Part 8
  US CA TB 117-2013

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo


G160


G161


G162


G163


G164


G165


G166


G167


G168


G169

- **COLLECTION** / COLLEZIONE
  kvadrat - HERO
  DESIGNER Patricia Urquiola

- **FLAME RESISTANCE** / RESISTENZA AL FUOCO
  AS/NZS 3837 Class 2
  BS 5852 Crib 5 with treatment
  BS 5852 Part 1
  EN 1021 – 1/2
  IMO FTP Code 2010: Part 7 with treatment
  IMO FTP Code 2010: Part 8
  NF D60-013
  SN 198 898 5.3 with treatment
  UNI 9175 Classe 1 IM
  US CA TB 117-2013

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



G07


- **FLAME RESISTANCE** / RESISTENZA AL FUOCO
  BS EN 1021 1&2
  BS EN 1021-1
  ÖNORM A3800-B2-B3825-Q1 UK
  NF P 92-503 M3
  US CA TB 117-2013


Fire retardant velvet / Velluto ignifugo



G180


G181


G182


G183


G184


G185

- **COLLECTION** / COLLEZIONE
  kvadrat - STILL
  DESIGNER Georgina Wright

- **FLAME RESISTANCE** / RESISTENZA AL FUOCO
  ASTM E84 Class A Unadhered
  AS/NZS 3837 Class 1
  BS 5852 Part 1
  BS 5852 Crib 5
  BS 5867 Part 2 type B
  DIN 4102 B1
  EN 1021 – 1/2
  EN 13501-1, B-s1, d0
  GB 8624 B1
  IMO FTP Code 2010: Part 8
  IMO FTP Code 2010: Part 5
  NF D60-013
  NF P92 507 M1
  ÖNORM B1/Q1
  CAN ULC S102
  SN 198 898 5.2
  UNI 9177 Classe 1
  UNI 9175 Classe 1 IM
  US CA TB 117-2013

Velvet / Velluto


G230


G231


G232


G233


G234


G235


G236



G237



G238


G239

- **FLAME RESISTANCE** / RESISTENZA AL FUOCO
  BS 5852 Part 1
  US CA TB 117-2013

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



G250



G251



G252


G253


G254


G255


G256


G257


G258

- **COLLECTION** / COLLEZIONE
  kvadrat
  HERO HEATHER
  DESIGNER Patricia Urquiola

- **FLAME RESISTANCE** / RESISTENZA AL FUOCO
  AS/NZS 3837 Class 1
  ASTM E84 Class A Adhered
  ASTM E84 Class A Unadhered
  BS 5852 Part 1
  BS 5852 Crib 5 with treatment
  EN 1021 – 1/2
  EN 13773 Class 1 with treatment
  IMO FTP Code 2010: Part 8
  NF D60-013
  NFPA 701 with treatment
  ÖNORM B1/ Q1
  SN 198 898 5.3 with treatment
  UNI 9175 Classe 1 IM
  US CA TB 117-2013

Category H

Fire retardant simil leather / Finta pelle ignifuga



H30 H29 H28 H27 H24 H22 H23




H21 H20 H26 H31 H32 H33 H34



H35



H100 H101 H102 H103 H104 H105 H106



H107 H108

- **FLAME RESISTANCE** / RESISTENZA AL FUOCO
  BS 5852 Part 1
  BS 5852 Crib 5
  EN 1021 – 1/2
  IMO FTP Code 2010
  ÖNORM B 3825
  UNI 9175 Classe 1 IM
  US CA TB 117-2013


Fire retardant simil leather / Finta pelle ignifuga




H82 H85 H87 H89


- **FLAME RESISTANCE** / RESISTENZA AL FUOCO
  BS 5852-1 cigarette test
  BS 5852-1 match test
  BS 5852 crib 5
  EN 1021-1
  EN 1021-2
  IMO FTP CODE 2010
  US CA TB 117:2013
  UNI 9175 classe 1IM

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo


H120



H121



H122


H123


H124


H125


H126


H127

- **COLLECTION** / COLLEZIONE
  kvadrat - REMIX 3
  DESIGNER Giulio Ridolfo

- **FLAME RESISTANCE** / RESISTENZA AL FUOCO
  AS/NZS 1530.3
  AS/NZS 3837 Class 2
  ASTM E84 Class A Adhered
  ASTM E84 Class A Unadhered
  BS 5852 Part 1
  BS 5852 Crib 5 with treatment
  EN 1021 – 1/2
  EN 13501, B-s2, d0, with treatment
  GB 50222 B1 with treatment
  IMO FTP Code 2010: Part 7 with treatment
  IMO FTP Code 2010: Part 8
  NF D60-013
  NFPA 260
  ÖNORM B1/Q1
  SN 198 898 5.3 with treatment
  UNI 9175 Classe 1 IM
  US CA TB 117-2013

Fabric / Tessuto


H140


H141


H142

H143

- **FLAME RESISTANCE** / RESISTENZA AL FUOCO
  EN 1021–1
  BS 5852 Part 1
  US CA TB 117-2013

Fire retardant velvet / Velluto ignifugo



H41



H40



H44


H45


H46


H51



H53



H52



H42


H47


H48


H43


H49


H50

- **FLAME RESISTANCE** / RESISTENZA AL FUOCO
  BS 5852 Part 0,1
  DIN 4102 B1
  EN 1021 – 1/2
  IMO MSC 307(88) Annex 1 Part 7-8
  NF P92 503-507 M1
  NFPA 260
  UNI 9177 Classe 1
  UNI 9175 Classe 1 IM
  US CA TB 117-2013

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



H60

- **FLAME RESISTANCE** / RESISTENZA AL FUOCO
  BS EN 1021 1&2
  BS EN 1021-1
  BS 5852 Part 1 0, 1
  UNI 9175 Classe 1 IM
  US CA TB 117-2013

Category P

Mid grain leather / Pelle mezzo fiore




PBI PLA PSA PGC PGA PGR PBE



PTA PMA PNE PRO PTE PGN

- **COLLECTION** / COLLEZIONE
  gruppo mastrotto - LINEA
- **FLAME RESISTANCE** / RESISTENZA AL FUOCO
  BS 5852:1979
  BS EN 1021-1-2:2006
  US CA TB 117-2013

Mid grain leather / Pelle mezzo fiore



PBS PCO PMS PVE

- **COLLECTION** / COLLEZIONE
  gruppo mastrotto - TUSCANIA
- **FLAME RESISTANCE** / RESISTENZA AL FUOCO
  BS 5852:1979
  BS EN 1021-1-2:2006

For Malmö 296, 391, 396, 242, 246 and Inga 5683, 5689, 5684, 5685, 5686, 5687, 5681, 5688
Per Malmö 296, 391, 396, 242, 246 e Inga 5683, 5689, 5684, 5685, 5686, 5687, 5681, 5688


Category F

Genuine leather / Cuoio naturale


F05


F01


F04


F03


F06


F07


F08


F09