LEONARDO BRACCIO

Ombrellone a braccio in alluminio verniciato a polveri epossidiche colore grigio antracite. Molto apprezzato da sempre per la struttura robusta e adatta per un uso intenso professionale.

EN

Cantilever parasol in aluminum with epoxy coated frame color Anthracite Grey. Since ever particularly appreciated for the strong structure and suitable for a heavy professional employ.

400

300x300 | 350x350 | 400x400

300x400

DE

Seitenarmschirm aus Aluminium Anthrazitgrau pulverbeschichtet. Seit immer besonders fuer die Stabilitaet geschaetzt. Auch fuer einen gewerblichen Einsatz geeignet.

FR

Parasol avec bras deporté en aluminium vernis gris anthracite. Toujours apprécié pour sa structure robuste et adapte à un usage professionnel intensif.

ES

Parasol de palo lateral pintado con polvo epoxi en color antracita. Muy valorado desde siempre por la estructura robusta y adecuada para un uso profesional intenso.

NL

Vrijhangende parasol van gepoedercoat aluminium in antracietgrijs. Al jarenlang populair vanwege de goede stabiliteit. Ook geschikt voor gebruik in de horeca.

IT

Ombrellone a braccio laterale robusto.
Telaio: Alluminio e componenti in acciaio; verniciato a polveri colore antracite.
Accessori in nylon.

EN

Strong cantilever parasol. Frame: Powder coated aluminium anthracite grey. Nylon accessories.

DE

Starker Pendelschirm. Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium Farbe Anthrazitgrau. Zubehoer aus Nylon.

FR

Parasol bras deporté robuste. Armature: Aluminium vernis couleur gris anthracite.
Accessoires en nylon.

ES

Brazo lateral resistente. Estructura: aluminio y piezas de acero, recubierto con polvo de antracita. Accesorios de nylon.

NL

Robuuste vrijhangende parasol. Mast en baleinen: grijs geëpoxeerd aluminium en staal.

CHARACTERISTICS

		KG	M³			
4,0 **C4000 LEB**		68	0,35	92x92	8	18x30
3,0 x 3,0 **C3030 LEB**		68	0,35	92x92	8	18x30
3,5 x 3,5 **C3535 LEB**		70	0,36	92x92	8	18x30
4,0 x 4,0 **C4040 LEB**		100	0,48	92x92	8	18x35
3,0 x 4,0 **C3040 LEB**		70	0,36	92x92	8	18x30

FINISHING

- Camino antivento
  Wind cap
- Stecca con sistema “easy change”
  Ribs with “easy change” system
- Blocco antivento
  Wind stop
- Ombrellone girevole a 360°C
  360-degree rotating umbrella
- Alu Dark
- Alu Dark
- Viteria in inox
  Screws in Stainless steel
- Con meccanismo manovella
  With winding mechanism
- Inclinazione fino a 20°
  Inclination up to 20°

OPTIONAL

BASES p. 210 · BALLAST p. 218 · GROUND FIXING p. 219

4,0 **C4000 LEB**	◆	B1DS	PL1DS	BUD8080DS	◆	BTAZS	CP3030ZS CP6565ZS
3,0 x 3,0 **C3030 LEB**	◆	B1DS	PL1DS	BUD8080DS	◆	BTAZS	CP3030ZS CP6565ZS
3,5 x 3,5 **C3535 LEB**	◆	B1DS	PL1DS	BUD8080DS	◆	BTAZS	CP3030ZS CP6565ZS
4,0 x 4,0 **C4040 LEB**	◆	/	PL1DS	/	◆	BTAZS	CP3030ZS CP6565ZS
3,0 x 4,0 **C3040 LEB**	◆	B1DS	PL1DS	BUD8080DS	◆	BTAZS	CP3030ZS CP6565ZS

Base non compresa nel prezzo | *Base not included in the price*

COLOUR RANGE - p.228

ACRILYC 350GR

Con Volante / *with Volant*

A1S

C3030 LEB
C3535 LEB
C4040 LEB
C3040 LEB

T2S T3S

C3030 LEB
C3535 LEB
C4040 LEB
C3040 LEB

Senza Volant / *without Volant*

A1N

ALL OPTIONS

T6N T7N

T8N T9N S1N

C3030 LEB
C3535 LEB
C4040 LEB
C3040 LEB

VERIFICA LA STABILITÀ - p.220

Check stability - Vérifiez la stabilité - Stabilität prüfen - Compruebe la estabilidad - Controleer de stabiliteit

POMPEI BRACCIO

Ombrellone a braccio laterale in alluminio verniciato a polveri epossidiche colore Starwhite. Versione particolarmente elegante, creata anche per ambienti esclusivi. Ombrellone robusto e adatto per un uso intenso professionale.

EN

Cantilever parasol in aluminum with epoxy coated frame color Starwhite. Particularly elegant version also fitting with exclusive environments. Strong parasol suitable for a heavy professional employ.

-

300x300 | 350x350

300x400

DE

Schirm aus Aluminium Starwhite pulverbeschichtet.
Elegante Version auch fuer besondere Milieux gedacht.
Stabiler Schirm, geeignet fuer einen gewerblichen Einsatz.

FR

Parasol avec bras deporté en aluminium vernis Starwhite.
Version particulièrement élégante, également créée pour des environnements exclusifs. Parasol robuste adapte
à un usage professionnel intensif.

ES

Parasol con palo lateral en aluminio pintado con polvo epoxi de color Starwhite .Versión particularmente elegante, creada también para ambientes exclusivos. Parasol robusto y adecuado para un uso profesional intenso.

NL

Vrijhangende parasol met gepoedercoat Starwhite frame. Elegante uitvoering die uitermate geschikt is voor een exclusieve omgeving. Sterke parasol die ook geschikt is voor de horeca.

IT

Ombrellone a braccio laterale robusto. Struttura in alluminio con verniciatura a polveri epossidiche colore Starwhite.

EN

Strong cantilever parasol. Alluminum frame epoxy coated Starwhite.

DE

Starker Seitenarmschirm. Gestell aus Aluminium pulverbeschichtet Starwhite.

FR

Parasol avec bras deporté robuste. Armature en aluminium vernis Starwhite.

ES

Parasol de palo lateral robusto. Estructura de aluminio pintada con polvo epoxi en color Starwhite.

NL

Sterke vrijhangende parasol. Frame van gepoedercoat aluminium in de kleur Starwhite.



CHARACTERISTICS

		KG	M³			
3,0x3,0 **C3030 PMB**		75	0,35	92x92	8	18x30
3,5 x 3,5 **C3535 PMB**		80	0,36	92x92	8	18x30
3,0 x 4,0 **C3040 PMB**		80	0,36	92x92	8	18x30

FINISHING

- Camino antivento
  Wind cap
- Ombrellone girevole a 360°C
  360-degree rotating umbrella
- Viteria in inox
  Screws in Stainless steel
- Stecca con sistema “easy change”
  Ribs with “easy change” system
- Starwhite
- Con meccanismo manovella
  With winding mechanism
- Blocco antivento
  Wind stop
- Starwhite
- Inclinazione fino a 20°
  Inclination up to 20°

OPTIONAL

		BASES p. 210			BALLAST p. 218	GROUND FIXING p. 219	
3,0x3,0 **C3030 PMB**	◆	B1BS	PL1BS	BUD8080BS	◆	BTAZS	CP3030ZS CP6565ZS
3,5 x 3,5 **C3535 PMB**	◆	B1BS	PL1BS	BUD8080BS	◆	BTAZS	CP3030ZS CP6565ZS
3,0 x 4,0 **C3040 PMB**	◆	B1BS	PL1BS	BUD8080BS	◆	BTAZS	CP3030ZS CP6565ZS

Base non compresa nel prezzo | *Base not included in the price*

COLOUR RANGE - p.228

ACRILYC 350GR

Con Volante / *with Volant*

A1S — ALL OPTIONS

T2S T3S — ALL OPTIONS

Senza Volant / *without Volant*

A1N — ALL OPTIONS

T6N T7N — ALL OPTIONS

T8N T9N S1N

VERIFICA LA STABILITÀ - p.220

Check stability - Vérifiez la stabilité - Stabilität prüfen - Compruebe la estabilidad - Controleer de stabiliteit

PALLADIO BRACCIO

Modello di ombrellone prodotto da Scolaro da oltre 30 anni opportunamente aggiornato nel tempo. Dimostra l'ottima progettazione iniziale e riassume la tradizione ed esperienza nel settore, confermato anche dalle migliaia di unità vendute in tutto il mondo. Sostegno verticale previsto in alluminio con speciale finitura effetto legno ancora più robusto e duraturo.

EN

Model produced by Scolaro since over 30 years opportunely renewed. Thousand of pieces sold worldwide, of which many are still employed, are the proof of an optimal planning and that this item sums up tradition and experience in the branch. Vertical aluminium support provided with special wood finishing for an unalterable design.

350

300x300 | 350x350

300x400

DE

Scolaro stellt dieses Model seit ueber 30 Jahren her und hat es mit der Zeit stets erneuert und verbessert. Die tausenden Teile, die weltweit verkauft wurden und stets noch eingesetzt werden sind der Beweis einer optimalen Planung und der erfolgreichen Kombination von Tradition und Erfahrung in der Branche. Alumast mit spezieller Holzoptik. Unveraenderliches Design.

FR

Modèle de parasol fabriqué par Scolaro depuis plus de 30 ans et relooké. Les milliers de pièces vendus dans le monde sont la preuve de la qualité, robustesse et succès que connaît le modèle Palladio et du professionnalisme de la ste Scolaro. Mat vertical en aluminium avec fi nition effet bois permettant un design inchangé.

ES

Modelo fabricado por Scolaro desde hace 30 años, oportunamente renovado. Se vendieron miles de piezas (sombrillas) por todo el mundo, de las cuales muchas aún son utilizadas, y esto es la prueba de que este articulo resume la tradición y la experiencia en el sector. Soporte vertical fabricado en aluminio con acabados especiales imitación madera, lo hacen más robusto y duradero.

NL

Dit model wordt door Scolaro al meer dan 30 jaar op de markt gebracht en is gedurende die tijd steeds aan de actualiteit aangepast. De vele duizenden die er in de afgelopen jaren wereldwijd verkocht zijn, leveren het bewijs voor uitstekende kwaliteit; dit dankzij de succesvolle combinatie van vakmanschap en ervaring. Aluminium mast met unieke essenhout uitstraling. Solide zwevende designparasol.
Met nieuwe aluminium mast met uniek Iroko houten uitstraling.

IT

Ombrellone a braccio laterale robusto. Sostegno in alluminio con finitura legno, stecche in legno Iroko, componenti in alluminio e acciaio verniciato a polveri colore antracite. Accessori in nylon.

EN

Strong cantilever parasol. Aluminium support provided with Iroko wood finishing, Iroko wood ribs and aluminium components epoxy coated colour anthracite grey.

DE

Starker Seitenarmschirm. Alumast mit Holzoptik. Streben aus Irokoholz. Alu und Stahlbestandteile aus Aluminium pulverbeschichtet Farbe Anthrazitgrau.

FR

Parasol a bras lateral robust. Mat en aluminium avec fi nition bois Iroko. Baleine en bois Iroko. Composants en aluminium laqué gris.

ES

El parasol brazo lateral es robusto. Con soporte en aluminio con acabados imitación madera, varillas de madera de Iroko y componentes en aluminio y acero pintados en polvo color antracita. Accesorios en nylon.

NL

Robuust Vrijhangende parasol. Mast en aluminium met Iroko uitstraling. Baleinen van Iroko hout. Overige metalen delen grijs geepoxeerd staal.

CHARACTERISTICS

		KG	M³			
3,5 **C3500 PAB**		75	0,35	92x92	8	18x34
3,0 x 3,0 **C3030 PAB**		75	0,35	92x92	8	18x34
3,5 x 3,5 **C3535 PAB**		80	0,36	92x92	8	18x34
3,0 x 4,0 **C3040 PAB**		80	0,36	92x92	8	18x34

FINISHING

- Camino antivento
  Wind cap
- Stecca con sistema “easy change”
  Ribs with “easy change” system
- Blocco antivento
  Wind stop
- Ombrellone girevole a 360°C
  360-degree rotating umbrella
- Alu Iroko / Dark
- Iroko Wood
- Viteria in inox
  Screws in Stainless steel
- Con meccanismo manovella
  With winding mechanism
- Inclinazione fino a 20°
  Inclination up to 20°

OPTIONAL

		BASES p. 210			BALLAST p. 218	GROUND FIXING p. 219	
3,5 **C3500 PAB**	◆	B1DS	PL1DS	BUD8080DS	◆	BTAZS	CP3030ZS CP6565ZS
3,0 x 3,0 **C3030 PAB**	◆	B1DS	PL1DS	BUD8080DS	◆	BTAZS	CP3030ZS CP6565ZS
3,5 x 3,5 **C3535 PAB**	◆	B1DS	PL1DS	BUD8080DS	◆	BTAZS	CP3030ZS CP6565ZS
3,0 x 4,0 **C3040 PAB**	◆	B1DS	PL1DS	BUD8080DS	◆	BTAZS	CP3030ZS CP6565ZS

Base non compresa nel prezzo | *Base not included in the price*

COLOUR RANGE - p.228

ACRILYC 350GR

Con Volante / *with Volant*

A1S — C3030 PAB, C3535 PAB, C3040 PAB

T2S T3S — C3030 PAB, C3535 PAB, C3040 PAB

Senza Volant / *without Volant*

A1N — ALL OPTIONS

T2N T3N — C3500 PAB

T6N T7N — C3500 PAB, C3030 PAB, C3535 PAB, C3040 PAB

T8N T9N S1N

VERIFICA LA STABILITÀ - p.220

Check stability - Vérifiez la stabilité - Stabilität prüfen - Compruebe la estabilidad - Controleer de stabiliteit